



# Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

## **Baltimoretroepiaal in Alkmaar in december 2009-april 2010**

Argeloo, Marc; De Vries, Peter

### ***published in***

Dutchbirding

2012

### ***document version***

Publisher's PDF, also known as Version of record

[Link to publication in KNAW Research Portal](#)

### ***citation for published version (APA)***

Argeloo, M., & De Vries, P. (2012). Baltimoretroepiaal in Alkmaar in december 2009-april 2010. *Dutchbirding*, 34(4), 231-237.

### **General rights**

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the KNAW public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the KNAW public portal.

### **Take down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

### **E-mail address:**

[pure@knaw.nl](mailto:pure@knaw.nl)

# Baltimoretroepiaal in Alkmaar in december 2009-april 2010

Marc Argeloo & Peter P de Vries

Op maandag 4 januari 2010 om c 08:30 opende ik (Marc Argeloo) een e-mail van Johan Bos waarin hij vroeg: 'Enig idee wat dit is? Ontsnapt?'. Op de bijgevoegde foto stonden vetbollen en pindanetjes met daaraan hangend een Roodborst *Erithacus rubecula* en een duidelijk grotere vogel met een geeloranje borst en buik en

puntige grijsblauwe snavel. Die combinatie, samen met het kopprofiel waarin de bovensnavel in een vrijwel rechte lijn overging in het voorhoofd, was voldoende om er een troepiaal *Icterus* in te zien. De vogel bleek te zijn gefotografeerd in de wijk Oudorp in Alkmaar, Noord-Holland. Ik herinnerde me de vangst van een Baltimoretroepiaal

**314** Baltimoretroepiaal / Baltimore Oriole *Icterus galbula*, eerstejaars mannetje, Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, 24 december 2009 (*Lia Biesterveld*)



**315** Baltimoretroepiaal / Baltimore Oriole *Icterus galbula*, eerstejaars mannetje, Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, 5 januari 2010 (*Fred Visscher*)



*I galbula* op Vlieland, Friesland, aan het einde van de jaren 1980 en besefte dat het tijd werd om verder te denken dan een 'escape'. Ik sloeg Jaramillo & Burke (1999) en Sibley (2000) open en het aantal kandidaatsoorten liep snel terug tot twee: BullocksTroepiaal/*bullockii*en Baltimoretroepiaal; Vlekrugtroepiaal *I pustulatus* kwam wel in de buurt maar heeft volgens beide naslagwerken altijd een gedeeltelijk zwarte ondersnavel. Ik boog me nog een minuutje over Bullocks Troepiaal en Baltimoretroepiaal; de aanwezigheid van een oranje grondkleur en het geschubde patroon op mantel en rug gaven de doorslag voor Baltimoretroepiaal. Om 09:04 mailde ik naar Albert van den Ende en Gert Ottens en om 09:27 naar Gerard Steinhaus met de toelichting: 'Interessant..., volgens mij een Baltimore Oriole, Baltimoretroepiaal.' GS reageerde zes minuten later: 'Lijkt mij inderdaad een Baltimore Oriole! Maar wanneer waargenomen en vooral, waar?? Ik wil erheen...'. Vanaf dat moment viel er nauwelijks nog sturing te geven aan het proces dat zou leiden tot de herontdekking. Over de determinatie werd niet meer gediscussieerd, het was nu zaak de locatie te achterhalen. Om 12:57 plaatste ik een Dutch Bird Alert. Jan van der Laan was ondertussen achter het

adres van de fotograaf gekomen en al aan het zoeken. Om 14:18 verstuurde Max Berlijn een Alert met daarin de exacte locatie waar de vogel twee dagen eerder was gefotografeerd. Tot donker zochten vervolgens c 15 vogelaars tevergeefs de tuinen af rond deze locatie.

Op 5 januari was het spekglad in Oudorp. In de loop van de ochtend werd de troepiaal herondekt door Debby Doodeman in een den aan de Istriastraat. Deze dag werd hij ondanks de moeilijke omstandigheden regelmatig gezien door 150-200 vogelaars. De volgende dagen kwamen hij en de gladde twitch uitgebreid in het (landelijke) nieuws. Dit zorgde voor extra belangstelling en de periode daarna werd de troepiaal dagelijks gezien door 10-tallen vogelaars in een klein gebied met tuinen met veel vogelvoer (Argeloo 2010). In februari en begin maart werd hij nog regelmatig maar minder frequent waargenomen. Vervolgens werd hij op 28 maart opnieuw gemeld en bleef hij tot en met 14 april. In deze laatste periode trok hij door het doorkomende eerste-zomerkleed en de zangactiviteit nog wat extra belangstelling. Later bleek dat de vogel in ieder geval al vanaf begin december 2009 aanwezig was. De eerste documentatie (beschrijving) dateert van

**316** Baltimoretroepiaal / Baltimore Oriole *Icterus galbula*, eerstejaars mannetje, Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, 7 januari 2010 (Harm Niesen)



2 december en het eerste fotografische bewijs van 24 december toen hij in de achtertuin van Ceresstraat 60 werd waargenomen. Rond c 10 december werd hij gezien aan de Jasmijnlaan, c 1 km noordoostelijk ten opzichte van waar hij in januari werd waargenomen. Volgens buurtbewoners was hij reeds aanwezig in de derde week van november 2009. Gelet op de opvallende en enigszins afwijkende kleuren in vergelijking met gewone wintergasten en het feit dat vele tuinen voorzien zijn van vogelvoer kan worden aangenomen dat dit juist is maar omdat documentatie ontbreekt is 2 december aangehouden als officiële eerste waarnemingsdatum. Kortom, de waarneming is door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) aanvaard voor de periode van 2 december 2009 tot 14 april 2010, als tweede geval voor Nederland.

### Beschrijving

De beschrijving is gebaseerd op foto's gemaakt door onder anderen Wilma van Holten, Cor Hopman, Eric Menkveld, Harm Niesen en Fred Visscher (zie [www.dutchbirding.nl/gallery.php](http://www.dutchbirding.nl/gallery.php)) en geluidsopnamen van Tom Damm, Dick Groenendijk en Peter Nuyten (zie <http://waarneming.nl/soort/view/1590> en [www.dutchbirding.nl/soundgallery.php](http://www.dutchbirding.nl/soundgallery.php)).

**GROOTTE & BOUW** Typische troepiaal *Icterus* met helder oranjegele en zwarte kleuren en puntige, voornamelijk blauwgrijze snavel. Formaat als Spreeuw *Sturnus vulgaris* maar slanker en met meer langgerekt lichaam en langere staart. Daardoor ook op kleine lijster *Turdus* lijkend, met name in vlucht.

**KOP** Boven- en achterkop en bovendeel oorstreek dof oranje met bruinige zweem, onder oog en onderste deel oorstreek helderder oranjegeel, teugel grijswit en keel licht oranjegeel, op overgang naar snavel lichter. Begin april rond oog, op oorstreek en keel vlekkelig patroon van zwart en oranjebruin, naar midden-april zwart sterk toenemend met nog slechts hier en daar oranjebruin. Zwart op kop in april asymmetrisch, rechts meer zwart dan links.

**BOVENDELEN** Donker bruinzwart vlekkelig patroon op mantel- en schouderveren door zwarte veren met brede bruinoranje zoom. Rug, stuit en staart oranjebruin.

**ONDERDELEN** Borst helder oranje, naar flank en buik toe lichter en geler wordend; anaalstreek wit met oranje zweem. Onderstaartdekveren oranje.

**VLEUGEL** Middelste dekveren licht oranjebruin met witte top, brede witte baan vormend. Basale deel van middelste dekveren zwart (in zit meestal verborgen onder schouderveren). Grote dekveren zwart met smalle witte buitenvlag en aan buitenzijde top brede witte zoom, tweede vleugelstreek vormend. Witte top aanzienlijk korter dan halve veerlengte. Grote handdekveren zwart. Tertiaals, armpennen en handpennen zwart met heldere,



317 Baltimoretroepiaal / Baltimore Oriole *Icterus galbula*, eerstejaars mannetje, Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, 6 januari 2010 (Fred Visscher)

smalle witte buitenvlag.

**NAAKTE DELEN** Iris donker. Ondersnavel licht grijsblauw, iets donkerder aan punt. Bovensnavel zwart en, vooral onder neusgat, licht blauwgrijs. Poot grijs.

**GELUID** Begin april diverse malen zingend: heldere op Grote Lijster *T. viscivorus* lijkende zang maar trager en minder scherp.

### Determinatie

Voor de determinatie is onder andere gebruik gemaakt van de website van McGill Bird Observatory ([www.migrationresearch.org/mbo/id/baor.html](http://www.migrationresearch.org/mbo/id/baor.html)), Ebels & van Eck (1992), Jaramillo & Burke (1999), Sibley (2000) en van Duivendijk (2011). De combinatie van formaat en lichaamsbouw, oranjebruin en helder oranjegeel op respectievelijk kop en lichaam, puntige, voornamelijk blauwgrijze snavel en zwarte vleugels duidt op een troepiaal *Icterus*. De dubbele vleugelstreek en het ontbreken van zwart op de keel passen op Bullocks Troepiaal of Baltimoretroepiaal. De helderoranje borst, het ver op de buik doorlopende geeloranje, de oranjebruine stuit, het ontbreken van een lichtgele oogstreek en het ontbreken van een donkere lijn voor en achter het oog zijn karakteristiek voor Baltimoretroepiaal en sluiten Bullocks Troepiaal uit (cf Ebels & van Eck 1992 (figuur 1), Sibley 2000, van Duivendijk 2011). Er zijn in het uiterlijk geen aanwijzingen voor een hybride herkomst (hybriden tussen Bullocks Troepiaal en Baltimoretroepiaal zijn algemeen en komen voor in een stabiele hybridisatiezone van maximaal 240 km breed; eg, Carling et al 2011). De smalle en puntige uiteinden van de staartpennen geven aan dat het een eerste-winter betrof; ook de kleine witte toppen







**318** Baltimoretroepiaal / Baltimore Oriole *Icterus galbula*, eerstejaars mannetje, Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, 11 april 2010 (*Harm Niesen*)

**319** Baltimoretroepiaal / Baltimore Oriole *Icterus galbula*, eerstejaars mannetje, Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, 13 april 2010 (*Eric Menkveld*)






FIGUUR 1-2 Baltimoretroepiaal / Baltimore Oriole *Icterus galbula*, eerstejaars mannetje, Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, 5 april 2010 (Dick Groenendijk). Zang: repeterende fluittonen en daarna sneller en wat ingewikkelder motiefje.

aan de grote dekveren duiden op een eerste-winter. De helderoranje borst duidt op een mannetje; vrouwtjes zijn meestal minder helderoranje getekend op de borst, hoewel vleugelmatten hierbij doorslaggevend zijn. De doorgeruide grotendeels zwarte kop in april bevestigt de determinatie als eerstejaars mannetje ([www.migrationresearch.org/mbo/id/baor.html](http://www.migrationresearch.org/mbo/id/baor.html)).

Vergelijking van de opname van de zang van de vogel van Alkmaar met een aantal opnamen uit Noord-Amerika gaf aan dat de zang sterk overeenkwam. Er is weliswaar veel individuele variatie maar de zang van de Alkmaarvogel had dezelfde toonhoogten en klankkleur en ook globaal dezelfde opbouw: heldere repeterende fluittonen, afgewisseld met snellere en meer ingewikkelde motieven, en het af en toe verweven van de ratelroep binnen de zang (Dick Groenendijk in litt).

### Verspreiding en voorkomen

Baltimoretroepiaal is een algemene broedvogel in het oosten van de Verenigde Staten (VS) en in het midden en oosten van Canada. De soort overwintert voornamelijk in Midden-Amerika en het noordwesten van Zuid-Amerika. Najaarstrek van de broedgebieden naar de overwinteringsgebieden begint in juli en piekt in de VS in augustus (Rising & Flood 1998, Sibely 2000). De doortrekpiek in Midden-Amerika ligt in oktober. Overwintering in de VS komt vooral voor in het zuidoosten en lijkt samen te hangen met de aanwezigheid van vogelvoer in tuinen. Er zijn 23 gevallen (van 24 exemplaren) bekend uit Brittannië, waarvan vier in de winter (zie tabel 1). Drie daarvan betroffen langdurig aanwezige vogels, voornamelijk foeragerend op vogelvoer in tuinen. In het West-Palearctische gebied (WP) is de soort verder waargenomen in de Azoren (10; eind september-november), Ierland (2; oktober), IJsland (4; oktober-november) en Noorwegen (1; mei); voor een overzicht van alle gevallen, zie tabel 1. In Nederland is de soort eerder vastgesteld op Vlie-



FIGUUR 3 Baltimoretroepiaal / Baltimore Oriole *Icterus galbula*, eerstejaars mannetje, Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, 5 april 2010 (Dick Groenendijk). Zang: fluittonen maar gemengd met enkele schetterende 'roepjes'.

land, Friesland; van 14 tot en met 20 oktober 1987 verbleef een eerste-winter vrouwtje in de Kroonpolders, waar het twee keer door ringers werd gevangen (Ebels & van Eck 1992).

Er was bij de vogel van Alkmaar enige discussie over een mogelijke niet-wilde herkomst. Hiervoor zijn geen aanwijzingen gevonden; de vogel vertoonde normaal gedrag en had geen beschadigingen aan verenkleed of naakte delen. Verder worden Baltimoretroepialen maar weinig gehouden in gevangenschap. Hiervoor zijn verschillende redenen: het exportverbod voor de meeste migrerende zangvogels vanuit de VS (Migratory Bird Treaty Act: [www.fws.gov/migratorybirds/RegulationsPolicies/mbta/mbtintro.html](http://www.fws.gov/migratorybirds/RegulationsPolicies/mbta/mbtintro.html)) en het kweken met Baltimoretroepialen in gevangenschap is op basis van informatie op diverse internetfora bijzonder lastig.

### Dankzegging

Roelof de Beer, Arnoud van den Berg, Johan Bos, Enno Ebels en Marcel Haas waren behulpzaam bij het aanleveren van informatie.

### Summary

BALTIMORE ORIOLE IN ALKMAAR IN DECEMBER 2009-APRIL 2010 From at least 2 December 2009 to 14 April 2010, a first-winter male Baltimore Oriole *Icterus galbula*

TABEL 1 Gevallen van Baltimoretroepiaal *Icterus galbula* in het West-Paelearctische gebied; waarnemingen met \* wachten op aanvaarding door de betrokken dwaalgastcommissie / records of Baltimore Oriole *Icterus galbula* in the Western Palearctic; observations marked with \* await acceptance by the relevant rarities committee

<i>Azoren (10)</i>	
*6 november 2005, Corvo, eerstejaars	Hebrides, Schotland, vrouwtje of eerstejaars mannetje, gevangen op 30 september (Rogers & Rarities Committee 1989)
*10 oktober 2009, Vila Nova, Corvo, eerstejaars	4-12 oktober 1988, St Agnes, Scilly, eerstejaars mannetje (Rogers & Rarities Committee 1989)
*15-20 oktober 2009, Vila Nova, Corvo, eerstejaars vrouwtje (Dutch Birding 32: 304, plaat 425, 2010)	2 januari tot 23 april 1989, Roch, Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales, eerstejaars vrouwtje (Gantlett 1989, Rogers & Rarities Committee 1990)
20 oktober 2009, Fajázinha, Flores, eerstejaars (Jara et al 2011)	2 december 1991 tot 24 maart 1992, Westcliff-on-Sea, Essex, Engeland, eerstejaars mannetje (Rogers & Rarities Committee 1993)
*8-13 oktober 2010, Corvo	30 september 1996, Bryher, Scilly (Rogers & Rarities Committee 1997)
*10-13 oktober 2010, Corvo	27-28 september 1999, Bryher, Scilly, eerstejaars mannetje (Rogers & Rarities Committee 2000)
*14-19 oktober 2010, Corvo	10 december 2003 tot 16 januari 2004, Headington, Oxfordshire, Engeland, eerstejaars mannetje (Lewington 2003, Rogers & Rarities Committee 2004, 2005)
*29 september tot 1 oktober 2011, Vila Nova, Corvo, eerstejaars mannetje	24-27 mei 2007, John O'Groats, Caithness, Schotland, mannetje (Hudson & Rarities Committee 2008)
*4 oktober 2011, Vila Nova, Corvo, vrouwtje	*20-21 september 2011, St Mary's, Scilly, eerste-winter vrouwtje
*10 oktober 2011, Ribeira do Moinho, Flores	
Alle gevallen die nog in behandeling zijn, zijn afkomstig van <a href="http://www.birdingazores.com">www.birdingazores.com</a> .	
<i>Britannië (23 gevallen, 24 exemplaren)</i>	
26 september 1890, Unst, Shetland, Schotland, eerstejaars mannetje, gevangen, in opvang genomen en gestorven op 28 september (Chelmsford Museum, Essex) (British Ornithologists' Union 2003)	
2-9 oktober 1958, Lundy, Devon, Engeland, eerstejaars vrouwtje, gevangen op 2 en 7 oktober (Rogers & Rarities Committee 1980, Workman 1963)	
5-6 oktober 1962, Beachy Head, Sussex, Engeland, adult mannetje (Harber 1963, Harber et al 1963)	
10-16 oktober 1963, Calf of Man, Isle of Man, onvolwassen mannetje, gevangen (Harber & Rarities Committee 1964)	
15 oktober 1966, Porthgwarra, Cornwall, Engeland, adult vrouwtje (Smith & Rarities Committee 1967)	
5-10 oktober 1967, Skokholm, Pembrokeshire, Wales, adult mannetje, gevangen (Smith & Rarities Committee 1968)	
17 oktober 1967, Lundy, Devon, twee, één dood gevonden (Smith & Rarities Committee 1968)	
18-26 oktober 1967, St Agnes, Scilly, Engeland, gevangen (Smith & Rarities Committee 1968)	
11-13 mei 1968, Bodmin Moor, Cornwall, eerstejaars mannetje (Smith & Rarities Committee 1969, Rogers & Rarities Committee 1983)	
29 september tot 3 oktober 1968, St Agnes, Scilly (Smith & Rarities Committee 1969)	
16 december 1968, Coventry, Warwickshire, Engeland, eerstejaars mannetje, dood gevonden (Herbert Art Gallery and Museum, Coventry) (Rogers & Rarities Committee 1983)	
6-7 mei 1970, Hook, Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales, mannetje (Smith & Rarities Committee 1971)	
19-20 september 1974, Fair Isle, Shetland (Smith & Rarities Committee 1975)	
23 september tot 4 oktober 1983, St Agnes, Scilly, vrouwtje of onvolwassen (Rogers & Rarities Committee 1984)	
30 september tot 3 oktober 1988, Benbecula, Outer	
	<i>Ierland (2)</i>
	7-8 oktober 2001, Baltimore, Cork (Milne 2003)
	12-19 oktober 2006, Cape Clear Island, Cork (Milne & McAdams 2008)
	<i>IJsland (4)</i>
	8 november 1955, Skógar undir Eyjafjöllum, Rangárvallasýsla, eerstejaars mannetje, dood gevonden (IMNH: RM 5593) (Pétursson & Práinsson 1999)
	8 oktober 1956, op zee, c 80 zeemijl ten zuiden van Skógum, Eyjafjallasjór, vrouwtje, verzameld (IMNH: RM5594) (Pétursson & Práinsson 1999)
	15 oktober 1971, Surtsey, Vestmannaeyjar, adult vrouwtje, verzameld (IMNH: RM5595) (Pétursson & Práinsson 1999)
	7-13 oktober 2003, Eyrbakki, Árnessýsla, eerstejaars mannetje (Kolbeinsson et al 2006)
	<i>Nederland (2)</i>
	14 oktober 1987, Vlieland, Friesland, eerste-winter vrouwtje, gevangen, in opvang genomen tot 18 oktober en vrijgelaten, opnieuw gevangen op 20 oktober (van den Berg et al 1989, de By & de Knijff 1989, Ebels & van Eck 1992)
	2 december 2009 tot 14 april 2010, Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, eerstejaars mannetje (Ovaa et al 2010, 2011)
	<i>Noorwegen (1)</i>
	13 mei 1986, Utsira, Rogaland, mannetje (Bentz 1988, Mjøs 2002)

stayed in Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, the Netherlands. On 2 January, it was photographed in a back-yard and this photograph was spread on 4 January 2010, after which the bird was relocated by searching birders on 5 January and remained present to 14 April, frequenting bird feeders in the neighbourhood where it had been discovered. Later, local residents made it clear that the bird had been present since at least 2 December 2009. In April, the bird was frequently singing and had acquired parts of its first-summer plumage. This observation constituted the second record for the Netherlands, the previous one being a first-winter female trapped and retrapped on Vlieland, Friesland, on 14-20 October 1987.

### Verwijzingen

Argeloo, M 2010. DB Actueel: Baltimoretroepiaal zorgt voor commotie in Alkmaar. Dutch Birding 32: 73-75.  
Bentz, P-G 1988. Sjeldne fugler i Norge i 1986. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 11: 87-93.  
van den Berg, A B, de By, R A & CDNA 1989. Rare birds in the Netherlands in 1988. Dutch Birding 11: 151-164.  
British Ornithologists' Union 2003. Records Committee: 29th Report (October 2002). Ibis 145: 178-183.  
Carling, M D, Serene, L G & Lovette, I J 2011. Using historical DNA to characterize hybridization between Baltimore Orioles (*Icterus galbula*) and Bullock's Orioles (*I. bullockii*). Auk 128: 61-68.  
de By, R A & de Knijff, P 1989. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1988. Limosa 62: 195-206.  
van Duivendijk, N 2011. Advanced bird ID handbook – the Western Palearctic. Londen.  
Ebels, E B & van Eck, H M 1992. Noordelijke Troepiaal op Vlieland in oktober 1987. Dutch Birding 14: 201-207.  
Gantlett, S J M 1989. Northern Oriole in Dyfed. Birding World 2: 89.  
Harber, D D 1963. Baltimore Oriole in Sussex. Br Birds 56: 464-466.  
Harber, D D, Swaine, C M & Rarities Committee 1963. Report on rare birds in Great Britain in 1962. Br Birds 56: 393-409.  
Harber, D D & Rarities Committee 1964. Report on rare birds in Great Britain in 1963. Br Birds 57: 261-281.  
Hudson, N & Rarities Committee 2008. Report on rare

birds in Great Britain in 2007. Br Birds 101: 516-577.  
Jara, J, Alfrey, P, Costa, H, Matias, R, Moore, C C, Santos, J L & Tipper, R 2011. Aves de ocorrência rara ou accidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente aos anos de 2008 e 2009. Anuário Ornitológico 7: 3-71.  
Jaramillo, A & Burke, P 1999. New World blackbirds. The Icterids. Londen.  
Kolbeinsson, Y, Þráinsson, G & Pétursson, G 2006. Sjaldgæfir fuglar á Íslandi 2003. Bliki 27: 27-50.  
Lewington, I 2003. The Baltimore Oriole in Oxford. Birding World 16: 503-505.  
Milne, P 2003. Forty-ninth Irish bird report. Irish Birds 7: 213-240.  
Milne, P & McAdams, D G 2008. Irish rare bird report 2006. Irish Birds 8: 395-416.  
Mjøs, A T 2002. Revurdering av eldre funn og endringer på den norske fuglelisten. Ornis Norvegica 25: 65-92.  
Ovaa, A, Groenendijk, D, Berlijn, M & CDNA 2010, 2011. Rare birds in the Netherlands in 2009; in 2010. Dutch Birding 32: 363-383; 33: 357-376.  
Pétursson, G & Þráinsson, G 1999. Sjaldgæfir fuglar á Íslandi fyrir 1981. Reykjavík.  
Rising, J D & Flood, N J 1998. Baltimore Oriole (*Icterus galbula*). In: Poole, A F (redactie), The birds of North America online, Ithaca. Website: <http://bna.birds.cornell.edu/bna/species/384>.  
Rogers, M J & Rarities Committee 1980, 1983, 1984, 1989, 1990, 1993, 1997, 2000, 2004, 2005. Report on rare birds in Great Britain in 1979; in 1982; in 1983; in 1988; in 1989; in 1992; in 1996; in 1999; in 2003; in 2004. Br Birds 73: 491-534; 76: 476-529; 77: 506-562; 82: 505-563; 83: 439-496; 86: 447-540; 90: 453-522; 93: 512-567; 97: 558-625; 98: 628-694.  
Sibley, D 2000. The North American bird guide. New York.  
Smith, F R & Rarities Committee 1967, 1968, 1969, 1971, 1975. Report on rare birds in Great Britain in 1966; in 1967; in 1968; in 1970; in 1974. Br Birds 60: 309-338; 61: 329-365; 62: 457-492; 64: 339-371; 68: 306-338.  
Workman, W B 1963. Baltimore Oriole on Lundy, Devon (1958). Br Birds 56: 52-55.

Marc Argeloo, Panamakade 36, 1019 AX Amsterdam, Nederland ([marcargeloo@maleo.nl](mailto:marcargeloo@maleo.nl))  
Peter P de Vries, Zum Wyler Meer 8, 47559 Zuyfflich, Duitsland ([p.devries@nioo.knaw.nl](mailto:p.devries@nioo.knaw.nl))